# 一、Window 10 版本升級至 1703 操作說明

- 二、金蝶外字系統安裝(V20170727)
- 三、使用金蝶外字系統-內碼輸入外字(造字)操作說明

# 一、Window 10 版本升級至 1703 操作說明

Window 10 版本升級至 1703 操作說明

說明:

- 一、金蝶外字系統-使用者端程式, Window 10 須要升級至 1703 版,金蝶外字系 統才能正常顯示造字字碼。
- 二、升級作業前重要資料請備份。
- 三、安裝過程中,請確認勾選保留個人檔案與應用程式,以免個人資料遺失。



Window 10 版本未升級至 1703 版,金蝶外字系統顯示亂碼不正常

Window 10 升級至 1703 版本作業如下:

一、**檢查個人電腦電腦作業系統版本與位**元 點選設定



#### 點選系統

設定 Windows 設定 尋找設定 網路和網際網路 Wi-Fi、飛航模式、VPN **系統** 顯示器、通知、電源 **裝置** 藍牙、印表機、滑鼠 ΑŦ 帳戶 時間與語言 遊戲 ₩₩ 您的帳戶、電子郵件、同步 設定、工作、其他使用者 Game bar, DVR, broadcasting, Game Mode, 遊戲列, DVR, 廣播, 語音、地區、日期

確定版本與位元

版本:如果不是 1703 版本(1607...或更早)→須執行版本升級 位元: 64→版本升級請選 64 位元;若 32→版本升級請選 32 位元

÷	設定			-	- 🗆 ×
÷	首頁	關於			
R	找設定 の		<i>l</i> :	相關設定	
			vindows IU	其他系統管理工具	
系約	ξ.			BitLocker 設定	
₽	顯示器	電腦名稱	DYUFONT	裝置管理員	
$\Box$	通知與動作	重新命名此電腦		系統資訊	
Ċ	電源與睡眠	組織	WORKGROUP		
	儲存空間	加入網域		有仕何疑問嗎? 取得說明	
GA	平板雷腦模式	版本	Windows 10 企業版		
0		版本	1703 如果不是 17		請更新全 1703 版本
([])	多工 <u></u>		15063.413	<b>症</b> 供息兄 <b>汉應</b> 給我们	
Ð	正在投影到此電腦	產叩職別物	Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz		
ж	共用體驗		3.40 GHz		
	88.77	已安裝記憶體(RAM)			
U	開始 方名	<del>家凱類<u>主</u> 手寫筆與觸控</del>	此顧示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能	催認位元	
		變更產品金鑰或升級您	的 Windows 版本		
		閱讀 Windows 與 Micr	osoft 服務的隱私權聲明		
		閱讀適用於我們的服務	的 Microsoft 服務合約		
		閱讀 Microsoft 軟體授	權條款		

# 二、下載升級版檔案並安裝

下載網址: ftp://163.23.1.38/Windows\_OS

請依照個人電腦實際狀況,選擇 64 位元或是 32 位元、中文繁體或英文版本

 $\leftrightarrow$   $\rightarrow$  C (1) ftp://163.23.1.38/Windows\_OS/

# /Windows\_OS/ 的索引

名稱	大小	已修改日期
1 [父目録]	-	
WIN_ENT_10_1703_32BIT_ChnTrad.ISO	3.1 GB	2017/5/18 下午11:58:00
WIN_ENT_10_1703_32BIT_English.ISO	3.0 GB	2017/5/18 下午11:58:00
WIN_ENT_10_1703_64BIT_ChnTrad.ISO	4.1 GB	2017/5/19 上午12:11:00
WIN_ENT_10_1703_64BIT_English.ISO	4.0 GB	2017/5/19 上午12:20:00

點選檔案執行安裝

🕂   🛃 📙 =	下載	
檔案 常用	共用 檢視	
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	➡ > 本機 > 下載	
	□ 名稱	✓ 修改
🗶 供逐仔权	₩in10_upgrade	201
↓ 下載 ○ → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	TeamViewer_Setup_zhtw.exe	201
■ 又日	WIN_ENT_10_1703_64BIT_ChnTrad.ISO	201

### 選擇下載並安裝更新

更新



保留個人檔案與應用程式(請確認有勾選以免個人資料被刪除)



安裝後重新啟動,請檢視確認系統已經升級。

÷	設定				-	×
\$	首頁	關於				
财	找設定		Vindows 10	相關設定 其他系統管理工具		
系統	2			BitLocker 設定		
Ţ	顯示器	電腦名稱	DYUFONT	装置管理員		
$\Box$	通知與動作	重新命名此電腦		系統資訊		
Ċ	電源與睡眠	組織	WORKGROUP	有任何疑問嗎?		
	儲存空間	204 PARTY CHEV		取得說明		
귱	平板電腦模式	版本	Windows 10 企業版			
		版本	1703	讓 Windows 更好用。	,	
([])	多工	OS 組建	15063.413	提供意見反應給我們		
5	テナハシマルト電路	產品識別碼	00329-00000-00003-AA197			
ىت م	正在投影判此電腦 + 田 <b>時</b> 時	處理器	Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz			
4%	六円醴椒	已安裝記憶體(RAM)	32.0 GB			
0	關於	系統類型	64 位元作業系統,x64 型處理器			
		手寫筆與觸控	此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能			
		變更產品金鑰或升級您	的 Windows 版本			
		閱讀 Windows 與 Micro	osoft 服務的隱私權聲明			
		閱讀適用於我們的服務	的 Microsoft 服務合約			
		関結 Microsoft 載雜地:	權條款			

二、金蝶外字系統安裝(V20170727)

#### 安裝說明

1.請依據個人電腦作業系統位元進行下載安裝,判斷方法:我的電腦>按右鍵 確認 電腦的系統類型 64 位元或 32 位元。

64 位元請安裝 DcwUser(x64).exe

# 32 位元請安裝 DcwUser.exe

	Charle Web	
ゴロジ酸加量素(P)     振动病等部球像(P)     中部派授知道教(C)     神立信信(5)     和助(D)	→ 所有控制協調目 > あ成 物质電腦的源本資訊 いたかった。	→ □ × → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
■新命名(M) 第222 2 考察(R) ② 推測系統設定	Windows (16-2) Windows 102: 集成 © 2017 Microsoft Corporation. 著作爆所有,並成留一切爆制。 条成	Windows10
	意理器: IntelliftConv(ft)の7-4790 CPU @ 3.000Hz 3.00 Hz ご教徒に優雄 (PAN) 160 CS (155 GS 司用) 4 系統型: 3-46世元で要素者、小44 型素理器 手前箇例模型: 此級干部不過円手用整成模型で輸入功制。	

2.安裝請<br/>
系統管理者 Administrator 身分<br/>
登入進行安裝<br/>
3.或者點選程式按右鍵以系統管理者身分執行

	機	>	下載 → 10_下	「載軟體 >	金剪	業7版			
		名種	<b>御</b>	^			修改日期	類型	大小
	1		DcwUser				2017/7/31 下午 0	檔案資料夾	
π	1	Ċ	DcwUser(x64	4).exe			2017/7/31 下午 0	雇用得ず	9,869 KB
Ŕ						開啟(O)			
*				2	•	以系統管理員員	骨分執行(A)		
*				~		疑難排解相容物	±(Y)		
: <del>m</del>						釘鼝到開始盡西	11(P)		
文相關檔						7-Zip		>	
稿						CRC SHA		>	



64 位元 ftp://ftp.dyu.edu.tw/pub/dyu/cc/DcwUser(x64).exe

32 位元 ftp://ftp.dyu.edu.tw/pub/dyu/cc/DcwUser.exe

# FTP 目錄 /pub/dyu/cc/ 位於 ftp.dyu.edu.tw

# 到上層目錄

07/05/2004	12:00上午
07/13/2017	02:25下午
07/13/2017	02:15下午
07/13/2017	02:15下午

4,194,304 <u>A402-1.exe</u> 1,106,126 <u>DYU\_Fonts\_UserManual(V7.0)\_201707.pdf</u> 10,105,303 <u>DcwUser(x64).exe</u> 9,971,368 <u>DcwUser.exe</u>

名稱	0	修改日期	類型	大小
🔁 DcwUser(xб4).exe		2017/1/5 上午 11	應用程式	9,869 KB
🔂 DcwUser(x64).msi		2017/1/5 上午 11	Windows Installe	9,427 KB
ڬ DcwUser.exe		2017/1/5 上午 11	應用程式	9,738 KB
🛃 DcwUser.msi		2017/1/5 上午 11	Windows Installe	9,140 KB

### (B)安裝(以 64 位元安裝為範例)

55 ML/49		おけ相 日知道	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
← → • ↑ 🚺 → 本機	→ DATA(D:) → 02_業務工作 → 業務_外	▶字系統 > 02_金蝶外字7版(新版)_程式檔案	↓ > 01_使用者端
➡ 快速存取	名稱	^	修改日期
	🔁 DcwUser(хб4).exe		
le OneDrive	🔂 DcwUser(x64).msi	開啟(O)	午 11
	DcwUser.exe	🐶 以系統管理員身分執行(A)	午 11
💻 40 🕅	😽 DcwUser.msi	疑難排解相容性(Y)	午 11
🕳 USB 磁碟機 (J:)	 驘 金蝶外字管理系統使用端手冊-V7.0大	釘選到開始畫面(P)	上午 0
🔺 網路		7-Zip	>
T. WAND	l	CDC CLIA	× 1



若出現防火牆訊息,請選允許存取

- • **×** 



# 安裝完出現相關程式



# (C)設定

設定伺服器

若有 127.0.0.1 請先刪除該設定

理線(C) 編輯(E) 開於(H)
● 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
「同服器済単 「自服器位置」 全部伺服器 「「限器位置」
127.0.0.1 80 0 HTTP

# 新增伺服器設定

◎ 伺服器設定 連線(C) 編輯(E) 關於(H)		Server 設定	fonts.dyu.edu.tw
	市         自動更新時間:60分           朝時         A           新増	帳號	gaiji_user
何服器位置	Server 何服器: fonts.dyu.edu.tv 埠號:21 型	密碼	gaiji_dyu
	密碼: 自動更新間隔時間 60 分鐘 類型: PR(p Fassive Mode	類型	ftp
· 連線記錄 	C Ptps T Inplant Role C Bitp C Bitps Prosy 段度 使用Prosy相關器 個服器: 解號:		

# 執行連線下載

nts.ayu.eau.tw	gaiji				774 <u>-</u>
		21	0		FIP
線記錄					

如果無法連線更新-<mark>請勾選 Passive Mode</mark>

偏距 ×
Server 伺服器: <u>fonts.dyu.edu.tw</u> 埠號: 21
帳號: gaiji_user
密碼: *******
自動更新間隔時間 60 分鐘
類型: ● Ftp

# 執行字碼查詢

ル DynaComware	
🍌 金蝶外字管理系統	
🍌 使用端	
🚰 伺服器設定	
🖗 使用端管理程式	
😼 碼本列印與查詢	
- · (: _ ·	
	_

😵 金蝶外字管理系統:使用端	
檔案(F) 關聯(R) 說明(H)	
□灯仔隽塗嫺瀞昰堃烱菓綉双廊	<ul> <li>▲ 字形查詢 碼本列印</li> <li>▲ 香諭方式:</li> </ul>
FA40 FA41 FA42 FA43 FA44 FA45 FA46 FA47 FA48 FA49 FA4A FA4B FA4C FA4D	
<u> </u>	<ul> <li>福山 20 加速</li> <li>● 複合式查詢:</li> </ul>
FA4E FA4F FA50 FA51 FA52 FA53 FA54 FA55 FA56 FA57 FA58 FA59 FA5A FA5B	
	□ 倉頡:
	□ 注音:
<u> </u>	□ 筆劃:
ABGA FABB FABC FABD FABC FABC FABC FABC FABC FABC FABC FABC	□ 部首: 選擇 確定
[[[]]][[]][[]]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]][[]]][[]][[]][[]][[]]][[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[][]	
	● CNS 碼查詢: 確定
済   凍   妍   活   全   佑   全   也   阚   ム   / 十   全   焰   FAAS FAA9 FAAA FAAB FAAC FAAD FAAF FAAF FABD FAB1 FAB2 FAB3 FAB4 FAB5	○ Unicode 查詢: 確定
<b>澕珏畑湈垡ジ崐陹瑨焑娬艶梹</b> 墮	○ Big-5 碼查詢: 確定
FAB6 FAB7 FAB8 FAB9 FABA FABB FABC FABD FABE FABF FAC0 FAC1 FAC2 FAC3	
瀫 鎇 藖 濚 蒖 鑛 咏 勠 尡 埊 瑝 樫 効 洤	
FAC4 FAC5 FAC6 FAC7 FAC8 FAC9 FACA FACB FACC FACD FACE FACF FAD0 FAD1	-
注音 刀 Unicode: E000 系統管理	
筆劃 116 Big-5碼: FA40 使用者管理	
部首 音 選擇 修改資訊確論	2

# 手動更新字碼

除了設定自行更新時間外,也可以手動更新字碼。

可服器/角里 訂服器位置	1	帳號	Port	Proxv	Proxv伺服器	ProxyPort	類型
onts.dyu.edu.tw	8	aiji	21	0			FTP

。若有新增造字則顯示

server: fonts.dyu.edu.tw,時間: 2017/7/12 下午 03:39:14,狀態:字型資訊更新成功

。若無新增造字則顯示

server: fonts.dyu.edu.tw,時間: 2017/7/12 下午 03:39:23,狀態:字型資訊同步,不 需下載

# 三、使用金蝶外字系統-內碼輸入外字(造字)操作說明

(一)、查詢

開啟外字管理系統-碼本列印與查詢,使用注音、倉頡、筆畫、部首進行查詢。





(二)、使用内碼輸入法於 Word 檔測試

### (A)、内碼輸入法

(1)在 Vista 與 Windows 7,內碼輸入法的方式:

切換到微軟「新注音」或「新倉頡」輸入法,並確認在「中文模式」下。 (2)Window 10 使用「微軟注音」輸入法。

(3)「英數模式」無法使用內碼輸入法。



(4)新注音法輸入『 ` 』符號 (是 ESC 鍵下方 [~ `巷] 鍵)

再輸入「<mark>B</mark>」然後鍵入 Big5 內碼 該文字內碼: 「FB78」就可以 顯示該字 (5)如果 WORD 測試正常,校內相關系統(例如:學籍系統),就能正常顯示外字(造 字)。

✤ 金螺外字管理系統:使用端	– 🗆 X
檔案(F) 關聯(R) 說明(H)	
憙硘喆惪参鸘涵蓤馪翻儁 <b>廸涏</b> 嘉	<ul> <li>▲ 字形查詢 碼本列印</li> <li>▲ -查詢方式</li> </ul>
FAD2 FAD3 FAD4 FAD5 FAD6 FAD7 FAD8 FAD9 FADA FADB FADC FADE FADF 栀煊博竌暎櫄聽襈炏甞絳琼琂爛	細明體 ● 複合式查詢:
FAEO FAE1 FAE2 FAE3 FAE4 FAE5 FAE6 FAE7 FAE8 FAE9 FAEA FAEB FAEC FAED 錱 妁 苜 氷 懿 粧 鍮 羗 龎 邨 鮘 茒 鐦 燛	□ 倉頡:
FAEE FAEF FAF0 FAF1 FAF2 FAF3 FAF4 FAF5 FAF6 FAF7 FAF8 FAF9 FAFA FAFB 鈵蕴璂芦翧瑈俤唫漝熴溋珹妍灯	✓ 注音: <u>≪ × ♂ × ○</u> 筆劃:
FAFC FAFD FAFE FB40 FB41 FB42 FB43 FB44 FB45 FB46 FB47 FB48 FB49 FB4A 乱靜亘仔枬戀媁筯悤燝暋鞽皡囫	□ 部具: □
PBB FB4C FB4D FB4E FB4F FB50 FB51 FB52 FB53 FB54 FB55 FB56 FB57 FB58 鼻晰	● CNS 碼查詢: 確定 ● Unicode 查詢: 確定
彩。 超過28 時間28 時間20 前面20 時間20 前面20 時間20 時間20 時間20 時間20 時間20 時間20 時間20 時間	Big-5 碼宣詢:     確定
瑶基虃圖系P探察家圖館管保妍 1875 FB76 FB77 FB78 FB79 FB74 FB78 FB7C FB72 FB76 FB72 FB78 FB79 FB73 FB78 FB79 FB74 FB72 FB72 FB72 FB72 FB74 FB72 FB73 FB74	
倉頡 田金ト戸 ▼CYS CNS碼: 3 -2865       字碼顏性 字碼顏定         注音 《×ፘィ       Unicode: 105700         筆劇 9       Big-5碼: [FB78]         部首 □ 選擇 3       602資訊確認	

前導字元「`」(ESC 鍵下方 [~`巷] 鍵)



#### 輸入內碼 FB78 顯示造字 3

0	秘訣:多功能前導字元錄	8 X
Ĭ	您已經按下了一個多功的 Unicode 內碼輸入 BIG5 內碼輸入 詞語快速輸入 全形標點符號輸入	能前導字元鍵,您可以使用下列功能: - 加按 U及 Unicode 內碼 - 加按 'B'及 BIGS 內碼 - 加按 'B'及 過詞工具中所定義的捷徑字元 - 加按鍵盤上對應的標點符號鍵
	請參閱線上說明以獲得	更多幫助・
	不再顯示此提示	設明

#### 輸入內碼 FB78 顯示造字<mark>圀</mark>

